

L9 | Спецификация



Версии и цены

| Комплектация | Тип ¹ | Мощность | Привод | Батарея | Вместимость | Цена(BYN) ² |
|--------------|------------------|----------|--------|-----------|-------------|------------------------|
| Pro | REEV | 449 л.с. | полный | 52.3 кВтч | 6 мест | 240 900 |
| Ultra | REEV | 449 л.с. | полный | 52.3 кВтч | 6 мест | 255 900 |

¹⁾ (REEV) range-extended electric vehicles – электромобиль с увеличенным запасом хода, оснащённый двигателем-генератором, который не подключён к колесам и в случае снижения уровня заряда батареи выступает в виде источника энергии для восполнения заряда батареи электромобиля.

²⁾ Цена включает утилизационный сбор в размере 23 575,91 белорусских рублей, согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь № 50 от 28.01.2025 г.

Габариты и массы

Размеры



Прочие характеристики

Pro Ultra

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Передний свес | 998 мм |
| Задний свес | 1 115 мм |
| Колея передних колёс | 1 725 мм |
| Колея задних колёс | 1 741 мм |
| Дорожный просвет | 136 - 216 мм |
| Снаряженная масса | 2 570 кг |
| Полная масса | 3 170 кг |
| Бак генератора | 65 л |
| Объём багажника | 332 л |
| Макс. объём багажника ³⁾ | 2 576 л |

³⁾ Объём багажника при сложенных сиденьях 2-го и 3-го рядов

Технические характеристики

| Силовая установка | Pro | Ultra |
|---|-----------------------|-------|
| Тип силовой установки | REEV | |
| Суммарная мощность электромоторов | 449 л.с. | |
| Суммарный крутящий момент | 620 Нм | |
| Количество электромоторов | 2 мотора | |
| Мощность электромоторов на передней оси | 177 л.с. | |
| Мощность электромоторов на задней оси | 272 л.с. | |
| Объем мотора-генератора | 1 496 см ³ | |
| Тип топлива мотора-генератора | бензин | |
| Мощность мотора-генератора | 154 л.с. | |
| Тепловой КПД мотора-генератора | 40,5% | |

| Динамика и расход | Pro | Ultra |
|---|---------------|-------|
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 5,18 с | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | |
| Потребление электроэнергии на 100 км (CLTC) | 23,3 кВт/ч | |
| Запас хода (CLTC) ⁴⁾ | 280 / 1412 км | |

⁴⁾ Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Указан запас хода в комбинированном цикле при включении бензинового генератора / в электрическом цикле, без подключения бензинового генератора. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

| Батарея | Pro | Ultra |
|--|------------|-------|
| Объём батареи | 52,3 кВт/ч | |
| Стандарт скорости зарядки батареи | 2C | |
| Время быстрой зарядки от 20 до 80% | 25 минут | |
| Время медленной зарядки от 20 до 80% | 7,9 часов | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки | 90 кВт | |
| Максимальная мощность внешней зарядки (VTOL) | 3,5 кВт | |

Комплектации и оснащение

| Шасси и платформа | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах | ● | ● |
| Задняя независимая пятирычажная подвеска | ● | ● |
| Система контроля демпфирования подвески CDC | ● | ● |
| Режим Conquer Off-road для бездорожья | ● | ● |
| Электроусилитель руля с переменным усилием EPS | ● | ● |
| Выбор режимов движения: Comfort, Standard, Sport, Performance | ● | ● |
| Система рекуперации энергии при торможении | ● | ● |
| Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза | ● | ● |

| Внешний вид | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Выдвижные скрытые ручки дверей с электроприводом | ● | ● |
| Хромированная окантовка оконных проёмов | ● | ● |
| Усиленная заводская тонировка задних стёкол | ● | ● |
| Легкосплавные диски с бесшумными шинами 265/45 R21 | ● | ● |

| Зеркала | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Электрорегулировка наружных зеркал с функцией автоскладывания | ● | ● |
| Обогрев наружных зеркал | ● | ● |
| Память наружных зеркал | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое наружное зеркало со стороны водителя | ● | ● |
| Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Рулевое колесо | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Электрорегулировка рулевого колеса в 4-х направлениях | ● | ● |
| Кожаная обшивка рулевого колеса | ● | ● |
| Мультифункциональные кнопки управления на руле | ● | ● |
| Память положения рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |

| Сиденья переднего ряда | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Отделка сидений переднего ряда кожей Nappa | ● | ● |
| Подушечки-накладки на подголовники переднего ряда | ● | ● |
| Обогрев сидений переднего ряда | ● | ● |
| Вентиляция сидений переднего ряда | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений переднего ряда в 10 направлениях | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений переднего ряда в области поясницы | ● | ● |
| Массаж сидений переднего ряда (10 точек спины + 6 точек подушки) | ● | ● |
| Память сидений переднего ряда | ● | ● |
| Сиденья водителя Magic Carpet (интеллектуальная настройка подушки) | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Сиденья второго ряда | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Индивидуальные капитанские сиденья 2-го ряда | ● | ● |
| Внутренние подлокотники сидений 2-го ряда с плавной регулировкой | ● | ● |
| Отделка сидений 2-го ряда кожей Nappa | ● | ● |
| Подушечки-накладки на подголовники 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений 2-го ряда в 8 направлениях | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений 2-го ряда в области поясницы | ● | ● |
| Оттоманка сиденья правого пассажира 2-го ряда с электроприводом | ● | ● |
| Boss Key - управление сиденьем переднего пассажира со 2-го ряда | ● | ● |
| Массаж сидений 2-го ряда (10 точек спины + 6 точек подушки) | ● | ● |
| Подставка для ног правого пассажира с электроприводом и обогревом | ● | ● |
| Функция «Нулевой гравитации» для правого сиденья 2-го ряда | ● | ● |

| Сиденья третьего ряда | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Отдельные воздуховоды для пассажиров 3-го ряда | ● | ● |
| Отделка сидений 3-го ряда кожей Nappa | ● | ● |
| Обогрев сидений 3-го ряда | ● | ● |
| Электрорегулировка сидений 3-го ряда по углу наклона | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Багажное и вещевые отделения | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Электропривод двери багажника с функцией мягкого открытия | ● | ● |
| Память положения двери багажника | ● | ● |
| Крючки для крепления сетки на боковых стенках багажного отделения | ● | ● |
| Электропривод складывания сидений 3-го ряда в ровный пол | ● | ● |
| Электропривод поднятия сидений 3-го ряда | ● | ● |
| Разъёмы на крыше авто для установки дополнительного багажника | ● | ● |
| Подстаканники центральной консоли для пассажиров 1-го ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Подстаканники центральной консоли для пассажиров 2-го ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Подстаканники в подлокотниках для пассажиров 3-го ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Закрытая вещевая ниша под передним подлокотником | ● | ● |
| Откидываемый столик в спинке сиденья переднего пассажира (1 шт.) | ● | ● |
| Открытая ниша для мелочей на центральной консоли | ● | ● |
| Места хранения для телефонов в сиденьях 2-го ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Места хранения для телефонов для пассажиров 3-го ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Бардачок для хранения вещей со стороны переднего пассажира | ● | ● |
| Открытая вещевая ниша под центральной консолью | ● | ● |
| Вещевые отделения в дверях (4 шт.) | ● | ● |
| Кнопка управления в багажнике высотой погрузки (↓ 50 мм) | ● | ● |
| Умный холодильник с электрорегулировкой температуры | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Отделка салона автомобиля | Pro | Ultra |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Отделка потолка и стоек салона микрофиброй чёрного цвета | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ворсовые ковры в салон автомобиля | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Наружное освещение | Pro | Ultra |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Адаптивные LED-фары Halo ближнего и дальнего света | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-светодиодные ходовые огни | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-светодиодные трёхмерные задние фонари Halo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-светодиодные боковые габаритные огни | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-светодиодное дополнительное освещение поворотов* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Датчик света | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Система автоматического переключения ближнего и дальнего света | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-интеллектуальный свет синхронизированный с автопилотом | <input checked="" type="checkbox"/> | |

* Дополнительное освещение поворотов доступно при движении на малой скорости. Подробности о работе различных систем уточняйте у вашего официального дилера.

| Внутреннее освещение | Pro | Ultra |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Атмосферная LED-подсветка салона (256 цветов) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-сенсорные лампы для чтения для первого и второго рядов | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-напольные светильники для первого и второго рядов | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-подсветка багажного отделения | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-подсветка в макияжных зеркальцах для первого ряда | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Комплектации и оснащение

| Опции комфорта | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Электродоводчики дверей | ● | ● |
| 3-зонный автоматический климат-контроль | ● | ● |
| Функция очистки воздуха с датчиком CO ₂ | ● | ● |
| Воздуховоды климатической системы для пассажиров 2-го ряда | ● | ● |
| Система мониторинга PM 2.5 | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS | ● | ● |
| Ионизация воздуха | ● | ● |
| Панорамная крыша над первым рядом сидений с электрошторкой | ● | ● |
| Панорамная крыша над вторым рядом с электрошторкой | ● | ● |
| Импульсные электростеклоподъёмники всех окон | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Скрытый задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Смарт-ключ (2 шт.) | ● | ● |
| Интеллектуальное управление жестами | ● | ● |
| 2-х контурная пневматическая подвеска | ● | ● |
| Авторегулировка пневмоподвески в зависимости от скорости (↓ 20 мм) | ● | ● |
| Режим работы подвески «Удобная посадка» (↓ 40 мм) | ● | ● |
| Режим работы подвески «Off Road» (↑ 40 мм) | ● | ● |
| Двухслойное звуконепроницаемое лобовое стекло | ● | ● |
| Двухслойные звуконепроницаемые стёкла 1-го и 2-го рядов | ● | ● |
| Боковые выдвижные подножки с электроприводом | ● | ● |
| Ароматизатор воздуха | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Мультимедиа | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Сенсорный дисплей водителя на рулевом колесе | ● | ● |
| Проекционный дисплей HUD | ● | ● |
| 15,7" центральный дисплей мультимедиа (3К) | ● | ● |
| 15,7" развлекательный дисплей со стороны переднего пассажира (3К) | ● | ● |
| 15,7" потолочный выдвижной дисплей для задних пассажиров (3К) | ● | ● |
| Яркость дисплеев мультимедиа OLED 4-поколения | ● | ● |
| Антибликовое покрытие дисплея мультимедиа со стеклом A-SPICE | ● | ● |
| Микрофоны громкой связи для 6-ти человек | ● | ● |
| Система наблюдения за водителем с RGB&IR модулем (2 шт.) | ● | ● |
| 21 динамик аудиосистемы, мощность 2160 Вт | ● | ● |
| Аудиосистема Platinum, динамики CosCone | ● | ● |
| Управление жестами экраном потолочного дисплея | ● | ● |

| Подключение внешних устройств | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Беспроводная зарядка на первом ряду с вентиляцией (2 шт.) | ● | ● |
| Разъёмы USB Type-C на переднем ряду, 15 Вт (2 шт.) | ● | ● |
| Разъёмы USB Type-C на втором ряду, 60 Вт (2 шт.) | ● | ● |
| Разъёмы USB Type-C на третьем ряду, 15 Вт (2 шт.) | ● | ● |
| Розетка 12В на первом ряду (1 шт.) | ● | ● |
| Розетка 12В в багажнике | ● | ● |
| Розетка 220В мощностью 2,2 кВт | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Системы пассивной безопасности | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Передние подушки безопасности (2 шт.) | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности (2 шт.) | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Подушки безопасности «шторки» для первого и второго ряда (2 шт.) | ● | ● |
| Подушка безопасности под центральной консолью для защиты коленей | ● | ● |
| Высокопрочный корпус из стали и алюминия | ● | ● |
| Система двойной защиты от удара и повреждения батареи | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация | ● | ● |
| Режим охраны Sentry mode | ● | ● |
| Видеорегистратор | ● | ● |
| Электронный детский замок для задних дверей | ● | ● |
| Преднатяжители ремней безопасности | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на 2-м ряду | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на 3-м ряду | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Системы помощи при парковке | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Система кругового обзора на 360° с камерами высокого разрешения | ● | ● |
| Функция прозрачного шасси | ● | ● |
| Автoreгулировка наружных зеркал при движении задним ходом | ● | ● |
| Система поиска авто на парковке с функцией автоФотографирования | ● | ● |
| Автоматическая помощь при парковке APA | ● | ● |
| Дистанционные выезд-заезд с парковки без участия водителя | ● | ● |
| Автоматическая парковка с услугой консьерж AvP ⁶⁾ | ● | |

⁶⁾ Система включает в себя следующие функции (изучение маршрута / вождение по маршруту / регулировка заднего хода / избегание и объезд препятствий). Работа системы зависит от уровня доступа пользователя-владельца. Об условиях активации данной системы узнайте у вашего официального дилера Li Auto.

| Системы активной безопасности | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Система курсовой устойчивости ESP | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон BSD | ● | ● |
| Электронная система помощи при торможении EVA | ● | ● |
| Система помощи в удержании полосы движения LKA | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● |
| Автоматическое удержание автомобиля на месте Autohold | ● | ● |
| Автоматический электронный стояночный тормоз EPB | ● | ● |
| Система помощи при спуске HDC | ● | ● |
| Система предупреждения пешеходов о приближении автомобиля VSP | ● | ● |

Комплектации и оснащение

| Оборудование для системы автономного вождения | Pro | Ultra |
|---|-----|-------|
| Чип Qualcomm Snapdragon 8295P High Performance Edition | ● | ● |
| Оперативная память 32 ГБ | ● | ● |
| Высокоскоростной модуль 5G с двумя слотами под SIM-карту | ● | ● |
| Ультразвуковой радар (12 шт.) | ● | ● |
| Радар переднего миллиметрового диапазона | ● | ● |
| Рулевое колесо с датчиком обнаружения рук и вибросигналом | ● | ● |
| Система контроля за состоянием водителя | ● | ● |
| Камеры кругового обзора, 3 Мп (4 шт.) | ● | ● |
| Камера в передней части автомобиля, 8 Мп (1 шт.) | ● | ● |
| Камера в задней части автомобиля, 2 Мп (1 шт.) | ● | ● |
| Боковая передняя фронтальная камера, 2 Мп (2 шт.) | ● | |
| Боковая задняя фронтальная камера, 2 Мп (2 шт.) | ● | |
| Боковая передняя фронтальная камера, 8 Мп (2 шт.) | ● | |
| Боковая задняя фронтальная камера, 8 Мп (2 шт.) | ● | |
| Контроллер Horizon Robotics Journey™ 5 (1 шт.) | ● | |
| Вычислительная мощность до 128 ТОPOS | ● | |
| Контроллер NVIDIA Orin-X (2 шт.) | ● | |
| Вычислительная мощность до 508 ТОPOS | ● | |
| 128-линейный LiDAR на крыше | ● | |

Комплектации и оснащение

| Системы автономного вождения ⁷⁾ | Pro | Ultra |
|--|-----|-------|
| Адаптивный круиз-контроль ACC | ● | ● |
| Система предотвращения выезда с полосы движения LDW | ● | ● |
| Система предупреждения о лобовом столкновении FCA | ● | ● |
| Система предупреждения об опасности при открытии дверей DOW | ● | ● |
| Система смены полосы движения на шоссе | ● | ● |
| Система совершения обгона при смене полосы движения | ● | ● |
| Система въезда и выезда с магистрали на шоссе | ● | ● |
| Система распознания дорожных знаков TSR | ● | ● |
| Система распознания и движения по дорожным знакам на шоссе | ● | ● |
| Система автономного выбора полосы движения на перекрестках | ● | ● |
| Система автономной генерации полос движения | ● | ● |
| Система смены полосы движения в ответ на сигналы поворота | ● | ● |
| Система автономного аварийного торможения AEB | ● | ● |
| Система распознания и движения по дорожным знакам в городе | ● | |
| Система смены полосы движения в городе | ● | |
| Система въезда и выезда с магистрали в городе | ● | |
| Система объезда строительных объектов и стоящего транспорта | ● | |
| Система автономного проезда городских перекрёстков | ● | |
| Система проезда городских перекрёстков в ответ на сигнал светофора | ● | |

⁷⁾ Системы, указанные в представленной спецификации приведены справочно. Работа и функционал систем автономного вождения зависит от законодательства страны эксплуатации и может быть ограничена по независящим от производителя и его официального представителя причинам. Подробности и возможность эксплуатации той или иной системы автономного вождения уточняйте у вашего официального дилера.

Интерьер

Варианты исполнения салона



Светлый / тёмный потолок



Оранжевый / тёмный потолок



Чёрный / тёмный потолок

Экстерьер

Варианты цвета кузова



Белый



Серебристый



Тёмно-серый



Чёрный



Тёмно-зелёный (+ 2 800 BYN)



Тёмно-фиолетовый (+ 2 800 BYN)



Серый (+ 2 800 BYN)

Диски и дополнительные опции

Варианты легкосплавных дисков



SG Eagle 265/45 R21)



Black Cat 265/45 R21



LI AUTO БЕЛАРУСЬ

ООО ЛОЗАНЖ

Гарантия 3 года / 100 000 км

liautoofficial.by

Указанные в спецификации характеристики и цены носят исключительно информационный характер, не являются публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики поставляемых автомобилей без предварительного уведомления.